

Datenblatt:

Cito-Sprachtest Version 3

Digitale Sprachstandfeststellung für 4;3 bis 6;11 jährige* Kinder

Entwickler: Cito Deutschland GmbH, 2013

Einsatzbereich

Der Cito-Sprachtest Version 3, ist ein digitales, zweisprachiges Instrument zur Sprachstandmessung bei Kindern im Vorschulalter. Die Kinder können in deutscher und in türkischer Sprache am Computer getestet werden. Hauptziel des Testes ist zu entscheiden, welche Kinder einen besonderen Sprachförderbedarf haben um dem zukünftigen Unterricht in deutscher Sprache folgen zu können.

Durch dieses digitale Verfahren, ist es auch für nicht türkischsprachige Testleiter möglich, bei Kindern den Sprachstand in der Erstsprache Türkisch festzustellen. Damit wird eine objektive Beurteilung der Sprachkompetenz bilingualer Kinder möglich.

Einsatzbereiche sind unter anderem: Schulen, Kitas, Logopäden, Ärzte, Universitäten.

Das Verfahren

Das Verfahren besteht aus vier Testkomponenten:

| Subtest | Kurz | Deutsch | Türkisch |
|------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1. Passiver Wortschatz | PW | 45 Aufgaben | 60 Aufgaben |
| 2. Kognitive Begriffe | KB | 46 Aufgaben | 65 Aufgaben |
| 3. Phonologische Bewusstheit | PB | 20 Aufgaben | 30 Aufgaben |
| 4. Textverständnis | TV | 20 Aufgaben | 20 Aufgaben |

Zuverlässigkeit

Die Reliabilitätskoeffizienten (Cronbach's Alpha) der Untertests:

| Subtest | Kurz | Deutsch | Türkisch |
|---------------------------|------|----------|----------|
| Passiver Wortschatz | PW | a = 0.91 | a = 0.85 |
| Kognitive Begriffe | KB | a = 0.88 | a = 0.84 |
| Phonologische Bewusstheit | PB | a = 0.79 | a = 0.84 |
| Textverständnis | TV | a = 0.76 | a = 0.69 |

Gültigkeit (Ermittelt mit Version 2)

Es wurde nachgewiesen, dass die gewählten Item-Zusammensetzungen eindimensional und kulturunabhängig sind. Es bestehen hohe Korrelationen zwischen den Subtests. Etwa gleichaltrige Kinder in der Türkei, Deutschland und den Niederlanden erreichen vergleichbare Resultate. **

Normen

- Die Normierung der deutschen Testversion stammt aus dem Jahr 2013.
- Die Normierung der türkischen Testversion stammt aus dem Jahr 2004.

| Normierungstabelle 2013 [Deutsch] | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|
| | 4;3 - 4;9 Jahre (51 bis 57 Mon) | | | 4;10 - 5;9 Jahre (58 bis 69 Mon) | | | 5;10 - 6;11 Jahre (70 bis 83 Mon) | | |
| Subtest | fb. | nicht fb. | gut | fb. | nicht fb. | gut | fb. | nicht fb. | gut |
| PW | 0-24 | 25-34 | 35-45 | 0-27 | 28-37 | 38-45 | 0-35 | 36-40 | 41-45 |
| KB | 0-23 | 24-32 | 33-46 | 0-27 | 28-36 | 37-46 | 0-35 | 36-40 | 41-46 |
| PB | 0-8 | 9-10 | 11-20 | 0-8 | 9-12 | 13-20 | 0-9 | 10-15 | 16-20 |
| TV | 0-8 | 9-13 | 14-20 | 0-9 | 10-13 | 14-20 | 0-11 | 12-15 | 16-20 |

fb. = förderbedürftig

Umfang der Normstichprobe:

| Bereich | Kinder |
|---------|--------|
| | 1432 |
| | 2128 |
| | 259 |
| | 688 |
| | 1218 |

| Normierungstabelle 2004 [Türkisch] | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|-------|
| | 5;0 - 6;6 Jahre (60 - 78 Monate) | | |
| Subtest | fb. | nicht fb. | gut |
| PW | 0-36 | 37-40 | 41-60 |
| KB | 0-35 | 36-42 | 43-65 |
| PB | 0-12 | 13-19 | 20-30 |
| TV | 0-9 | 10-12 | 13-20 |

fb. = förderbedürftig

Umfang der Normstichprobe(aller Kinder): 4354

Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitungsdauer aller vier Testteile der deutschen Version, beträgt ca. 25 Minuten.

Die Bearbeitungsdauer aller vier Testteile der türkische Version, beträgt ca. 40 Minuten.

Die Tests können zu jedem Zeitpunkt unter- oder abgebrochen werden.

Das Fortführung unterbrochener Tests ist einfach möglich.

Cito-Sprachtest Version 3, Deutsch, in Anwendung seit 2013

Cito-Sprachtest 2, Deutsch / Türkisch, in Anwendung seit 2004

Systemanforderungen, Cito-Sprachtest Version 3

Die Systemanforderungen der Software sind: Office-PC (Leistungsklasse Pentium®M, 1.5GHz) mit mind. 1GB RAM und 250 MB freiem Festplattenspeicher; Windows® XP, 2000, Vista, 7-10 (32 oder 64 Bit); Windows-kompatible Maus mit mind. einer Taste; DVD Laufwerk; die Möglichkeit zur Soundwiedergabe (HiFi-Qualität); Bildschirm, ab 14 Zoll mit mind. 1024x768 Auflösung und True-Color; Internet-Verbindung für Online-Aktivierung und Online-Update; für den Mehrplatzbetrieb Ordner auf einem gemeinsamen Laufwerk mit vollen Zugriffsrechten.

* Die deutsche Version des Cito-Sprachtests 2, wurde 2012/2013 überarbeitet.

Für die deutsche Version gilt dieses Datenblatt. Ein wissenschaftlicher Bericht zur Neuentwicklung ist geplant

Für die türkische Version gilt der wissenschaftliche Bericht aus dem Jahre 2004.

** Duindam, Konak & Kamphuis (2010) Cito-Sprachtest, Wissenschaftlicher Bericht